

Sonus faber

ソナス・ファベール社 新製品発売のご案内

お客様各位

拝啓 時下ますますご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社ではこの度、イタリア / ソナス・ファベール社より、新たなコレクションである“Palladio (パラディオ)”シリーズを発売致します。

“パラディオ”はピュア・オーディオにおける歴史に裏付けられた確かな技術を駆使した、同社の初のカスタムインストール向けのスピーカー・コレクションです。シリーズラインナップは“SONETTO (ソネット)”コレクションをオマージュした「LEVEL5」と“Olympica NOVA (オリンピカ・ノヴァ)”コレクションをオマージュした「LEVEL6」の2種類、それぞれのシリーズにシーリングスピーカー、ウォールスピーカーのプロダクトを揃えています。シリーズにわたり同社ならではの美しいデザイン性、そして伝統のナチュラル・サウンドを再現します。

つきましては添付の資料をご高覧賜り、ご試聴、ご検討いただけましたら幸甚に存じます。何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| ■ブランド名 | Sonus faber (ソナス・ファベール/イタリア) |
| ■シリーズ名 | Palladio LEVEL 6
Palladio LEVEL 5 |
| ■製品名 | 巻末資料をご参照ください。 |
| ■希望小売価格 (税別) | 巻末資料をご参照ください。 |
| ■発売日 | 2020年(令和2年) 11月12日 |

以上

■ソナス・ファベール初のカスタムインストールコレクション “Palladio”

ハイエンド・スピーカーブランドとして世界中のオーディオファイルから高い評価をされ続けているソナス・ファベールが、初めて開発したカスタムインストールスピーカー “Palladio（パラディオ）”。

“パラディオ” コレクションは、イタリアルネサンスの最も有名な建築家の一人であり、多くの主要な傑作（バジリカパラディアナ、ヴィララロトンダ、テアトロオリンピコ等）を建築し、現代にも通ずる建築に関する数々の論文を執筆した「Andrea Palladio（アンドレア・パラディオ）」からインスピレーションを受けました。

“パラディオ” コレクションには、2つのシリーズラインナップがございます。

LEVEL5：“SONETTO” コレクションをオマージュ

LEVEL6：“Olympica NOVA” コレクションをオマージュ

全てのモデルが熟練した職人により、1台1台手作業で製作されています。

“パラディオ” コレクションの導入により、マルチチャンネル・システムを構築する際に、カスタムインストールを含めてソナス・ファベールのスピーカーで統一することも可能となりました。



構成

フロント：PW-562×2

フロントセンター：PL-564

■LEVEL 6

Olympica NOVA コレクションよりインスピレーションを受けたラインナップ。



Olympica NOVA I
Walnut 仕上げ



PW-662
Walnut 仕上げ

●専用のドライバー・ユニット設計

高域：29 mm シルクドームトウイーターに、ソナス・ファベール伝統の DAD (Damped Apex Dome™) テクノロジーを採用。

中低域：天然繊維とセルロースパルプを自然乾燥させた独自のダイアフラムを搭載。

各ドライバー・ユニットは金属バツフル・フレームに搭載することで、振動・共振成分を排除、音の純度をさらに向上させます。

埋込シーリングスピーカーの一例



PC-662
正面

●伝統の天然素材を使用した斬新なデザイン

PW-662、PL-664は“オリンピカ・ノヴァ”コレクションのフロント・バツフルデザインをオマージュした突板仕上げを採用。仕上げ材には Walnut (ウォルナット)、Wenge (ウエング) の2種類をラインナップ。手作業による入念なラックリングによる半光沢仕上げを施しています。突板材の接合部にはクリア・メイプル材を挟む事で振動のダンピングに理想的な効果を発揮します。また贅沢な革素材を使用し、プレミアムな質感を得るとともに音響特性も向上させています。



PC-662
背面


PALLADIO

Sonus faber


• グリル装着時



PC-662



付属グリル



※オプションのスクエアグリル



PW-662
Wenge 仕上げ



ストリングスグリル装着時

■LEVEL 5

SONETTO コレクションよりインスピレーションを受けたラインナップ。



SONETTO I
Piano Black 仕上げ



PW-562

●専用のドライバー・ユニット設計

高域：29 mm シルクドームトゥイーターに、ソナス・ファベール伝統の DAD (Damped Apex Dome™) テクノロジーを採用。

中低域：天然繊維とセルロースパルプを含んだ独自のダイアフラムを搭載。

各ドライバー・ユニットにアルミニウム・フレームを搭載することで、不要振動や共振を排除し、理想的なナチュラル・サウンドを再生します。

●上位モデルにも採用されたネットワーク回路

回路に使用するコンデンサは、全て本機のためのカスタムメイドにより、ソナス・ファベールが追求する真に理想的なサウンドを実現します。回路には「バラクロス・トポロジー」設計を採用。各ドライバー・ユニットの振幅/位相特性、空間/時間特性を最適化する一方、低周波数のインピーダンスを最適に制御することで、アンプとのマッチングに配慮します。

埋込シーリングスピーカーの一例



PC-562
正面



PC-562
背面


PALLADIO

Sonus faber


• グリル装着時



PC-562




付属グリル



※オプションのスクエアグリル



PW-562



グリル装着時

PALLADIO

Sonus faber

■Palladio ギャラリー



Sonus faber
PALLADIO

TECHNICAL SPECIFICATIONS – LEVEL 5

	PC-562 	PC-562P 	PC-582 	PC-563P 	PL-563 	PW-562 	PS-G101 
型式	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 3 speaker, point in-ceiling システム	2 way 3 speaker, inwall システム	2 way 2 speaker, inwall システム	1 way 1 speaker, In-wall パッシブ・サブウーファー
Tweeter (DAD)	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	-
Woofer/Midwoofer	165 mm	165 mm	200 mm	2 x 165mm	2 x 165 mm	165 mm	250 mm
クロスオーバー周波数	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	1,650 Hz	1,650 Hz	3,000 Hz	-
周波数特性	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	25 - 1,000 Hz (※)
入力感度 (SPL / 2.83v/1m)	90 dB	90 dB	90 dB	92 dB	92 dB	88 dB	86 dB
公称インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	8 Ω
指向角 (1 kHz, @-6 dB)	±60° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	±45° H - ±45° V	±45° H - ±60° V	±60° H - ±60° V	-
推奨アンプ出力	40 - 200 W (クリップなし)	40 - 200 W (クリップなし)	40 - 200 W (クリップなし)	40 - 250 W (クリップなし)	40 - 250 W (クリップなし)	40 - 200 W (クリップなし)	200 - 800 W (クリップなし)
外形寸法	∅ 234 mm	∅ 265.2 mm	∅ 283 mm	460 x 386 mm	471 x 216 mm	216 x 323 mm	310 x 310 mm
開口寸法	∅ 208 mm	∅ 244 mm	∅ 257 mm	433 x 359 mm	448 x 192 mm	192 x 299 mm	280 x 280 mm
奥行き	115 mm	170 mm	139 mm	148 mm	102 mm	102 mm	98 mm
突起部	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	12 mm	23 mm
付属グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル
別売グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	-	-	-	-
重量	3,1 Kg	3,2 Kg	3,4 Kg	6,8 Kg	6,3 Kg	3,7 Kg	5,6 Kg
定価 (1本 / 税別)	¥ 46,000 -	¥ 54,000 -	¥ 57,000 -	¥ 142,000 -	¥ 142,000 -	¥ 71,000 -	¥ 107,000 -

※PS-G101にはローパス/ハイカットフィルターがついていませんので、1000Hz以下をクロスポイントとするフィルター回路が必要です。

Sonus faber

PALLADIO

TECHNICAL SPECIFICATIONS – LEVEL 6

	PC-662 	PC-662P 	PC-682 	PC-683 	PC-664P 	PL-664 	PW-662 
型式	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	2 way 2 speaker, in-ceiling システム	3 way 3 speaker, in-ceiling システム	3 way 3 speaker, 1 Passive radiator point in-ceiling システム	3 way 3 speaker, 1 passive- radiator inwall システム	2 way 2 speaker, inwall システム
Tweeter (DAD)	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Midrange	-	-	-	80 mm	80 mm	80 mm	-
Woofers/Midwoofer	165 mm	165 mm	200 mm	200 mm	165mm	165 mm	165 mm
Drone cone	-	-	-	-	165mm	165 mm	-
クロスオーバー周波数	3,000 Hz	3,000 Hz	2,500 Hz	1,400 / 3,000 Hz	500Hz / 3,500 Hz	500Hz / 3,500 Hz	3,000 Hz
周波数特性	50 - 25,000 Hz (-6dB)	50 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	45 - 25,000 Hz (-6dB)	58 - 25,000 Hz (-6dB)	56 - 25,000 Hz (-6dB)	60 - 25,000 Hz (-6dB)
入力感度 (SPL / 2.83v/1m)	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB
公称インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
推奨アンプ出力	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)	40 – 200 W (クリップなし)
外形寸法	Ø 234 mm	Ø 265 mm	Ø 283 mm	Ø 283 mm	411 x 411 mm	751 x 288 mm ※1	496 x 288 mm
開口寸法	Ø 208 mm	Ø 244 mm	Ø 257 mm	Ø 257 mm	388 x 388 mm	724 x 265 mm	473 x 265 mm
奥行き	115 mm	172 mm	142 mm	142 mm	220 mm	100 mm	100 mm
突起部	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	9 mm	15 mm	15 mm
付属グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・丸形グリル	ベゼルフリー・四角形グリル	ストリンググリル / ベゼルフリー・ 四角形グリル ※2	ストリンググリル / ベゼルフリー・四 角形グリル
別売グリル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	ベゼルフリー・四角形グリル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	ベゼルフリー・四角形グリ ル	-	-	-
重量	3,63 Kg	3,83 Kg	4,36 Kg	4,56 Kg	10,4 Kg	11,2 Kg	7,3 Kg
定価 (1本 / 税別)	¥ 78,000 –	¥ 85,000 –	¥ 92,500 –	¥ 107,000 –	¥ 284,000 –	¥ 329,500 – ※3	¥ 216,500 – ※3

※1 PL-664、PW-662はWalnut、Wenge仕上げから選択可能。

(ウッドバツフルなし(ブラック・ベルベットバツフル)も選択可能。重量、価格が変わります。)



Wenge 仕上げ



ブラック・
ベルベット仕上げ

※2 この他、ホワイト仕上げのベゼルカバーが付属。



※3 PL-664は垂直方向にも取り付け可能。ご注文時に指定ください。



Walnut 仕上げ



Wenge 仕上げ